

Уважаемые собственники!

Ознакомьтесь с примером расчета по услуге «Отопление».

Расчет проводится согласно Постановления Правительства РФ №354 от 06.05.2011 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов» расчет платы по услуге «Отопление» с 01.01.2019 года должно проводиться в соответствии с пунктом 3(1) размер платы за коммунальную услугу по отоплению в i-м жилом или нежилом помещении в многоквартирном доме, который оборудован коллективным (общедомовым) прибором учета тепловой энергии и в котором хотя бы одно, но не все жилые и нежилые помещения оборудованы индивидуальными и (или) общими (квартирными) приборами учета тепловой энергии, согласно пунктам 42(1) и 43 Правил определяется по формуле 3(1).

Данные о расходе теплоносителя

Месяц	Расход теплоносителя по карточкам УКУТ, Гкал	Расход теплоносителя на нужды горячего водоснабжения Гкал	Расход теплоносителя в гаражных боксах, Гкал	Расход теплоносителя в квартирах, офисах, Гкал	Расход теплоносителя на отопление ОДН, Гкал	Тариф, руб.
Март 2025	321,05	70,62849	9,092558	152,928644	88,400308	2482,54

Площадь квартир (с 1 по 403) – 18 326,80 м²

Площадь офисов (с 1 по 11 офисы) – 1 745,80 м²

Площадь паркинга (с 1 по 109 м/м) – 3 043,30 м²

Расход теплоносителя в квартирах и офисах (152,928644):

Расход теплоносителя по ИПУ квартиры: 131,097842 Гкал

Расход теплоносителя без ИПУ квартиры (неисправные ИПУ отопления): 20,300802 Гкал

Расход теплоносителя офисы: 1,53 Гкал

Пример расчета отопления в квартире с общей площадью 79,7 м²:

Общий расход теплоносителя по карточке УКУТ – 321,05 Гкал;

Расход теплоносителя на подогрев воды на нужды горячего водоснабжения – 70,62849 Гкал

Расход теплоносителя на нужды отопления гаражных боксов: 9,092558 Гкал

Расход теплоносителя на нужды отопления: 321,05 Гкал - 70,62849 Гкал – 9,092558 Гкал = 241,328952 Гкал

Расход теплоносителя по показаниям индивидуальных приборов учета: 32,279– 31,7428 ≈ 0,5362 Гкал

$P = ((0,5362 + 79,7 * (241,328952 - 152,928644) / (18326,80 + 1745,80)) * 2482,54 \approx 2202,51 \text{ руб.}$

(При расчетах допускается погрешность в округлении чисел)

Пример расчета отопления в паркинге:

Расчет по жилому помещению с общей площадью 15,0 м²

Общая площадь паркинга – 2064,60 м²

$P = (0 + 15,0 * 9,092558 / 2064,60) * 2482,54 \approx 164,00 \text{ руб.}$

(При расчетах допускается погрешность в округлении чисел).

Отчет о суточных параметрах
(26.02.2025 0:00:00 - 25.03.2025 0:00:00)

Объект: Свердловская обл, Екатеринбург г, Стрелочников ул, д. 2 (ООО "ЭНЕРГИЯ-ЕКБ")
Прибор: СПТ944 Заводской номер: 5203
Точка измерения: ТВ1; Ресурс: ТС

Схема измерений: СП=3

Дата	t1	t2	t3	dt	V1	V2	V3	M1	M2	M3	%	P1	P2	P3	Qtv	Qg	bxв	Рхв	Траб	Тнар	NS
	°C	°C	°C	°C	м3	м3	м3	Т	Т	Т	Т	кгс/см2	кгс/см2	кгс/см2	Гкал	Гкал	°C	кгс/см2	ч	ч	
26.02.2025	84.52	52.42	45.09	32.10	409.20	406.30	0.00	396.66	401.04	0.00	-1.10	9.16	2.95	10.00	12.768	0.000	0.00	0.00	24.0	24.0	
27.02.2025	83.44	51.03	49.59	32.41	393.70	391.00	0.00	381.91	386.19	0.00	-1.11	8.99	2.90	10.00	12.384	0.000	0.00	0.00	24.0	24.0	
28.02.2025	85.35	52.34	40.51	33.01	405.40	402.10	0.00	392.78	396.91	0.00	-1.04	9.06	2.92	10.00	12.946	0.000	0.00	0.00	24.0	24.0	
01.03.2025	82.06	51.69	50.06	30.37	431.80	429.00	0.00	419.24	423.60	0.00	-1.04	9.08	2.98	10.00	12.784	0.000	0.00	0.00	24.0	24.0	
02.03.2025	81.95	52.19	54.58	29.76	452.00	449.20	0.00	438.94	443.42	0.00	-1.02	9.00	2.89	10.00	12.987	0.000	0.00	0.00	24.0	24.0	
03.03.2025	82.44	50.78	46.28	31.66	396.10	393.50	0.00	384.52	388.69	0.00	-1.08	9.10	2.90	10.00	12.118	0.000	0.00	0.00	24.0	24.0	
04.03.2025	86.79	51.52	40.47	35.27	366.90	363.70	0.00	355.16	359.14	0.00	-1.11	9.30	2.93	10.00	12.476	0.000	0.00	0.00	24.0	24.0	
05.03.2025	87.24	51.36	37.87	35.88	360.80	357.70	0.00	349.11	353.24	0.00	-1.18	9.27	2.83	10.00	12.547	0.000	0.00	0.00	24.0	24.0	
06.03.2025	87.21	54.19	48.99	33.02	421.70	418.20	0.00	408.05	412.44	0.00	-1.07	9.07	2.94	10.00	13.503	0.000	0.00	0.00	24.0	24.0	
07.03.2025	88.89	53.07	38.32	35.83	372.60	369.10	0.00	360.13	364.21	0.00	-1.13	9.09	2.90	10.00	12.900	0.000	0.00	0.00	24.0	24.0	
08.03.2025	89.60	52.77	40.27	36.83	363.80	360.10	0.00	351.43	355.38	0.00	-1.12	9.22	2.85	10.00	12.985	0.000	0.00	0.00	24.0	24.0	
09.03.2025	92.68	54.54	38.61	38.14	374.00	369.70	0.00	360.54	364.54	0.00	-1.10	9.10	2.84	10.00	13.747	0.000	0.00	0.00	24.0	24.0	
10.03.2025	85.51	51.18	50.90	34.33	368.50	365.60	0.00	356.94	361.06	0.00	-1.15	9.09	2.83	10.00	12.298	0.000	0.00	0.00	24.0	24.0	
11.03.2025	82.26	51.50	52.51	30.75	405.50	402.80	0.00	393.66	397.74	0.00	-1.03	9.06	2.91	10.00	12.106	0.000	0.00	0.00	24.0	24.0	
12.03.2025	75.71	51.48	55.73	24.23	478.90	477.50	0.00	466.86	471.50	0.00	-0.99	9.04	2.88	10.00	11.267	0.000	0.00	0.00	24.0	24.0	
13.03.2025	69.71	51.51	54.53	18.20	575.80	576.10	0.00	563.34	568.77	0.00	-0.96	9.09	2.88	10.00	10.090	0.000	0.00	0.00	24.0	24.0	
14.03.2025	69.73	51.19	54.14	18.53	549.30	549.40	0.00	537.40	542.47	0.00	-0.94	9.16	2.87	10.00	9.774	0.000	0.00	0.00	24.0	24.0	
15.03.2025	69.63	50.04	47.42	19.59	470.10	469.70	0.00	459.95	464.08	0.00	-0.89	9.31	2.61	10.00	8.950	0.000	0.00	0.00	24.0	24.0	
16.03.2025	70.91	51.31	54.40	19.60	537.30	537.40	0.00	525.31	530.69	0.00	-1.02	8.67	2.94	10.00	10.250	0.000	0.00	0.00	24.0	24.0	
17.03.2025	71.13	50.24	53.50	20.89	487.60	487.20	0.00	476.65	481.35	0.00	-0.98	9.01	2.84	10.00	9.933	0.000	0.00	0.00	24.0	24.0	
18.03.2025	71.66	50.18	55.82	21.48	468.10	467.90	0.00	457.44	462.20	0.00	-1.04	9.09	2.90	10.00	9.631	0.000	0.00	0.00	24.0	24.0	
19.03.2025	74.06	49.46	53.47	24.60	421.40	420.20	0.00	411.21	415.26	0.00	-0.98	9.07	2.77	10.00	10.007	0.000	0.00	0.00	24.0	24.0	
20.03.2025	75.18	49.70	54.89	25.48	416.40	415.30	0.00	406.05	410.39	0.00	-1.06	9.17	2.74	10.00	10.297	0.000	0.00	0.00	24.0	24.0	
21.03.2025	76.30	50.20	42.68	26.10	418.00	416.50	0.00	407.35	411.51	0.00	-1.02	8.99	2.79	10.00	10.600	0.000	0.00	0.00	24.0	24.0	
22.03.2025	76.86	49.83	51.69	27.03	407.80	406.40	0.00	397.26	401.61	0.00	-1.09	9.05	2.79	10.00	10.743	0.000	0.00	0.00	24.0	24.0	
23.03.2025	77.67	51.53	48.37	26.14	441.70	440.20	0.00	430.07	434.67	0.00	-1.06	8.90	2.79	10.00	11.240	0.000	0.00	0.00	24.0	24.0	*
24.03.2025	75.20	50.35	52.51	24.85	436.20	434.90	0.00	425.36	429.67	0.00	-1.01	8.90	2.76	10.00	10.583	0.000	0.00	0.00	24.0	24.0	
25.03.2025	72.97	50.00	55.21	22.96	410.70	410.00	0.00	401.04	405.09	0.00	-1.01	9.13	2.69	10.00	9.138	0.000	0.00	0.00	24.0	24.0	
Средние:	79.52	51.34	48.87	28.18	---	---	---	---	---	---	-1.05	9.08	2.85	10.00	---	---	---	---	---	---	
Итого:	---	---	---	---	12041.30	11986.70	0.00	11714.37	11836.86	0.00	---	---	---	---	321.050	0.000	---	---	672.0	672.0	

Дата	V1	V2	V3	M1	M2	M3	Qtv	Qg	Траб	Тнар
	м3	м3	м3	Т	Т	Т	Гкал	Гкал	ч	ч
25.02.2025	666333.31	643997.91	134.33	647248.47	635362.34	131.26	17893.629	9.372	54384.2	49660.0
25.03.2025	678374.61	655984.61	134.33	658962.83	647199.20	131.26	18214.679	9.372	55056.2	50332.0
Итого:	12041.30	11986.70	0.00	11714.37	11836.86	0.00	321.050	0.000	672.0	672.0

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации

Стрелочников , 2		
Кв. 1		1,282300
Кв. 2		0,536200
Кв. 3		0,775400
Кв. 4	0,409779	
Кв. 5		0,211342
Кв. 6		0,918200
Кв. 7		1,568900
Кв. 8		0,567500
Кв. 9		0,218100
Кв. 10		0,289000
Кв. 11		0,634200
Кв. 12	0,974764	
Кв. 13		0,516000
Кв. 14		0,494700
Кв. 15		0,344000
Кв. 16		0,608300
Кв. 17		0,468800
Кв. 18		0,070000
Кв. 19		0,508600
Кв. 20		0,195800
Кв. 21		0,649600
Кв. 22		0,216200
Кв. 23		0,431900
Кв. 24		0,472000
Кв. 25		0,415400
Кв. 26		0
Кв. 27		0,814600
Кв. 28		-2,000000
Кв. 29		0,673700
Кв. 30		0,922800
Кв. 31		0,662400
Кв. 32		2,544300
Кв. 33		0,309300
Кв. 34		0,192100
Кв. 35	0,225830	
Кв. 36		0,494400
Кв. 37		0,280600
Кв. 38		0,598700
Кв. 39	0,192161	
Кв. 40		0,294100
Кв. 41		0,010100
Кв. 42		0,485300
Кв. 43		0,302800
Кв. 44		0,004400
Кв. 45	0,183949	
Кв. 46		0,393300
Кв. 47		0,359000
Кв. 48		0,166000
Кв. 49		0,360500
Кв. 50		0,247600
Кв. 51		0,464000
Кв. 52		1,086300
Кв. 53		0,334100
Кв. 54	0,286599	
Кв. 55		0,521800
Кв. 56	0,270996	
Кв. 57		0
Кв. 58		0,287500
Кв. 59		0,432500
Кв. 60	0,565807	
Кв. 61		0,313400
Кв. 62	0,284956	
Кв. 63		0,261000
Кв. 64		0,543600
Кв. 65		0,512000
Кв. 66		0,164900
Кв. 67		0,395100
Кв. 68		0
Кв. 69	0,183949	
Кв. 70	0,285778	
Кв. 71		0,739100
Кв. 72		0,232400
Кв. 73	0,252930	
Кв. 74	0,210227	
Кв. 75		0

Кв. 76		0,179200
Кв. 77		0,593800
Кв. 78		0,778000
Кв. 79		0,338500
Кв. 80	0,252108	
Кв. 81		0,521700
Кв. 82		1,176400
Кв. 83		0,298900
Кв. 84		0
Кв. 85		0,537600
Кв. 86		0,320500
Кв. 87		0
Кв. 88		0
Кв. 89		0,748700
Кв. 90		0,262800
Кв. 91		0,544600
Кв. 92		0,705000
Кв. 93	0,216797	
Кв. 94	0,253751	
Кв. 95		0,284400
Кв. 96		0,696100
Кв. 97		0,386600
Кв. 98		0,147400
Кв. 99		0,394100
Кв. 100		0,466600
Кв. 101	0,253751	
Кв. 102		0,174000
Кв. 103		0,774400
Кв. 104		0,210200
Кв. 105		0,200500
Кв. 106		0,723600
Кв. 107		0,187000
Кв. 108		0,429100
Кв. 109	0,212691	
Кв. 110		1,093200
Кв. 111		0,185000
Кв. 112	0,285778	
Кв. 113		0,535600
Кв. 114		0,175500
Кв. 115		0,361400
Кв. 116	0,211048	
Кв. 117		0
Кв. 118		0,439000
Кв. 119		0,681000
Кв. 120		0,718400
Кв. 121		0,507000
Кв. 122		0,052400
Кв. 123	0,212691	
Кв. 124		0,456100
Кв. 125		0,296900
Кв. 126		0,601800
Кв. 127		0,547400
Кв. 128		0,227000
Кв. 129		0,221100
Кв. 130		0,415400
Кв. 131		0,911600
Кв. 132		0,483900
Кв. 133		0,116600
Кв. 134		0,251900
Кв. 135		0,004800
Кв. 136		0,375400
Кв. 137		0,190300
Кв. 138		0,281600
Кв. 139		0,412900
Кв. 140		0
Кв. 141		0,669800
Кв. 142		0,289900
Кв. 143		0,302100
Кв. 144		0
Кв. 145		1,028700
Кв. 146		0,071200
Кв. 147		0,012000
Кв. 148		0,221400
Кв. 149		0,345000
Кв. 150		0,363100
Кв. 151		0,342100

Кв. 152	0,619185	
Кв. 153		0,418900
Кв. 154		0,310700
Кв. 155		0
Кв. 156		0,278800
Кв. 157		0
Кв. 158		0,224000
Кв. 159		0,479100
Кв. 160		0,448100
Кв. 161		0,107600
Кв. 162		0,727800
Кв. 163		0,326000
Кв. 164		0,267700
Кв. 165		0,179500
Кв. 166		3,572700
Кв. 167		0,312900
Кв. 168		0,166100
Кв. 169		0,543200
Кв. 170		0,245500
Кв. 171		0,431100
Кв. 172		0,353900
Кв. 173		0,516700
Кв. 174		0
Кв. 175		0,334500
Кв. 176		0,405500
Кв. 177	0,296453	
Кв. 178	0,296453	
Кв. 179		0,261600
Кв. 180		0,789600
Кв. 181		0,833900
Кв. 182	0,297274	
Кв. 183		0
Кв. 184		0,090900
Кв. 185		0,102100
Кв. 186		0,889400
Кв. 187		0,146000
Кв. 188		0,406000
Кв. 189		0,193400
Кв. 190		0,296700
Кв. 191		0,452800
Кв. 192		0,421400
Кв. 193	0,304665	
Кв. 194		0,247600
Кв. 195		0,722400
Кв. 196		1,096600
Кв. 197		0,277600
Кв. 198		0,159000
Кв. 199	0,321089	
Кв. 200		0,492800
Кв. 201		0,801100
Кв. 202	0,681596	
Кв. 203		0
Кв. 204		0,143100
Кв. 205		0,482800
Кв. 206		0,335100
Кв. 207		1,210200
Кв. 208		0,499000
Кв. 209		0,230100
Кв. 210		0,794900
Кв. 211		0,742100
Кв. 212		0,735000
Кв. 213	0,470548	
Кв. 214		0,030000
Кв. 215		0,110000
Кв. 216		0,446000
Кв. 217	0,317804	
Кв. 218		0
Кв. 219		0,947000
Кв. 220		0,403000
Кв. 221	0,438521	
Кв. 222		0,027000
Кв. 223		0,240000
Кв. 224		0,511000
Кв. 225		0,209000
Кв. 226		0,058000
Кв. 227		0,162000

Кв. 228		0,807000
Кв. 229		0,206000
Кв. 230		0,306000
Кв. 231		0,274000
Кв. 232		0,116000
Кв. 233		0
Кв. 234		0,340000
Кв. 235		0,843000
Кв. 236		0,088000
Кв. 237		0,779000
Кв. 238	0,260320	
Кв. 239		0,081000
Кв. 240		0,002000
Кв. 241		0
Кв. 242		0,605000
Кв. 243	0,068133	0,414000
Кв. 244		0,292000
Кв. 245		0,693000
Кв. 246		0,205000
Кв. 247	0,318626	
Кв. 248		0,437000
Кв. 249		0,479000
Кв. 250		0,285000
Кв. 251		0,559000
Кв. 252		0,517000
Кв. 253		0,198000
Кв. 254	0,258678	
Кв. 255		0,016000
Кв. 256		0,512000
Кв. 257		0,368000
Кв. 258		0,452000
Кв. 259		-2,123000
Кв. 260		0,566000
Кв. 261		0,667000
Кв. 262		0,001000
Кв. 263		0,050000
Кв. 264		0
Кв. 265		0,492000
Кв. 266		0,034000
Кв. 267		0,972000
Кв. 268		0,509000
Кв. 269		1,011000
Кв. 270		0,034000
Кв. 271		0,001000
Кв. 272		0,080000
Кв. 273		0,001000
Кв. 274		0,303000
Кв. 275		0,686000
Кв. 276		0,735000
Кв. 277		0,846000
Кв. 278		0,201000
Кв. 279		0,311000
Кв. 280		0,239000
Кв. 281		0,291000
Кв. 282		0,700000
Кв. 283		0,085000
Кв. 284		0,301000
Кв. 285		0,833000
Кв. 286	0,256214	
Кв. 287		0,243000
Кв. 288		0
Кв. 289		0,220000
Кв. 290		0
Кв. 291		1,065000
Кв. 292		0,384000
Кв. 293		0,465000
Кв. 294		0,005000
Кв. 295		0
Кв. 296		0,134000
Кв. 297	0,328480	
Кв. 298		0,186000
Кв. 299		0,778000
Кв. 300		0,370000
Кв. 301		0,829000
Кв. 302		0,014000
Кв. 303	0,313698	

Кв. 304		0
Кв. 305		0,359000
Кв. 306		0,314000
Кв. 307		0,835000
Кв. 308		0,545000
Кв. 309		0,109000
Кв. 310		0,013000
Кв. 311		0,002000
Кв. 312	0,330122	
Кв. 313	0,330122	
Кв. 314	0,424560	
Кв. 315		1,264000
Кв. 316		0,049000
Кв. 317		0,843000
Кв. 318	0,257857	
Кв. 319		0,115000
Кв. 320		0,151000
Кв. 321		0,301000
Кв. 322		0,218000
Кв. 323		0,664000
Кв. 324	0,436878	
Кв. 325		0,324000
Кв. 326		0,028000
Кв. 327		0,095000
Кв. 328		0,207000
Кв. 329		0,088000
Кв. 330	0,422918	
Кв. 331		0,500000
Кв. 332		0,290000
Кв. 333		0,950000
Кв. 334		0,178000
Кв. 335		0,163000
Кв. 336		0
Кв. 337	0,330122	
Кв. 338	0,422918	
Кв. 339		0,919000
Кв. 340		0,477000
Кв. 341		0,103000
Кв. 342		0,149000
Кв. 343		0,289000
Кв. 344	0,328480	
Кв. 345	0,327659	
Кв. 346		0,531000
Кв. 347		0,425000
Кв. 348		0,652000
Кв. 349		1,030000
Кв. 350		0,306000
Кв. 351		0,163000
Кв. 352		0,424000
Кв. 353		0,005000
Кв. 354		0
Кв. 355		0,466000
Кв. 356		0,524000
Кв. 357		0,964000
Кв. 358	0,253751	
Кв. 359		0
Кв. 360		0,016000
Кв. 361		0,106000
Кв. 362		0,563000
Кв. 363		0,970000
Кв. 364		0,360000
Кв. 365		1,090000
Кв. 366	0,255393	
Кв. 367		0,013000
Кв. 368		0,136000
Кв. 369		0,344000
Кв. 370		0,284000
Кв. 371		0,480000
Кв. 372		0,495000
Кв. 373		0,603000
Кв. 374	0,254572	
Кв. 375	0,312877	
Кв. 376		0,001000
Кв. 377		0,114000
Кв. 378	0,419633	
Кв. 379		0,534000

Кв. 380		0,138000
Кв. 381		0,944000
Кв. 382		0,410000
Кв. 383	0,312877	
Кв. 384		0,457000
Кв. 385		0
Кв. 386		0,264000
Кв. 387	0,067285	0,496000
Кв. 388		0,392000
Кв. 389		0,552000
Кв. 390	0,254572	
Кв. 391	0,313698	
Кв. 392		0,002000
Кв. 393	0,326016	
Кв. 394	0,417991	
Кв. 395		0,500000
Кв. 396		0,282000
Кв. 397		0,775000
Кв. 398	0,252930	
Кв. 399		0,084000
Кв. 400	0,326016	
Кв. 401	0,325195	
Кв. 402		0,557000
Кв. 403	0,522283	
Офисы		1,53
Итого	20,300802	132,627842
Всего	152,928644	