

Отчет о суточных параметрах
(26.04.2025 0:00:00 - 25.05.2025 0:00:00)

Объект: Свердловская обл, Екатеринбург г, Малый пер, д. 15 (ООО "ЭНЕРГИЯ-ЕКБ")
Прибор: СПТ943.1 (ПО >= 2.0.0.3.00) Заводской номер: 58188
Точка измерения: ТВ1; Ресурс: ТС

Схема измерений: Закрытая система теплоснабжения (дополнительный канал измерения тепла с датчиком температуры и расходомером)

Дата	t1 °C	t2 °C	t3 °C	dt °C	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 Т	M2 Т	M3 Т	%	dM Т	P1 кгс/см2	P2 кгс/см2	Q Гкал	Qr Гкал	tx °C	Ti °C	Tш °C	NS
26.04.2025	69.72	44.39	48.31	25.33	84.31	84.06	0.01	82.49	83.28	0.01	-0.95	-0.79	8.84	5.10	2.095	0.000	0.00	24.0	24.0	
27.04.2025	70.00	44.74	30.69	25.26	99.19	98.82	0.00	97.02	97.88	0.00	-0.88	-0.85	8.74	5.22	2.457	0.000	0.00	24.0	24.0	
28.04.2025	69.92	44.67	43.35	25.26	101.86	101.52	0.01	99.64	100.56	0.01	-0.92	-0.92	8.59	5.00	2.524	0.000	0.00	24.0	24.0	
29.04.2025	70.05	45.45	31.33	24.60	109.88	109.55	0.00	107.48	108.48	0.00	-0.93	-1.00	8.21	5.07	2.651	0.000	0.00	24.0	24.0	
30.04.2025	73.06	46.99	40.63	26.07	115.50	114.90	0.00	112.77	113.70	0.00	-0.82	-0.93	7.76	5.04	2.947	0.000	0.00	24.0	24.0	
01.05.2025	71.26	44.80	45.28	26.46	93.66	93.30	0.01	91.54	92.41	0.01	-0.94	-0.87	8.45	5.35	2.428	0.000	0.00	24.0	24.0	
02.05.2025	69.86	44.91	43.32	24.96	96.38	96.09	0.00	94.28	95.17	0.00	-0.94	-0.89	8.14	4.94	2.359	0.000	0.00	24.0	24.0	
03.05.2025	70.04	46.33	43.55	23.71	103.18	102.90	0.01	100.92	101.85	0.01	-0.92	-0.93	8.00	5.07	2.399	0.000	0.00	24.0	24.0	
04.05.2025	70.05	44.93	40.36	25.12	100.00	99.65	0.01	97.80	98.70	0.00	-0.91	-0.90	8.27	5.17	2.463	0.000	0.00	24.0	24.0	
05.05.2025	70.02	44.99	41.08	25.03	100.13	99.81	0.01	97.94	98.85	0.01	-0.93	-0.91	8.33	4.94	2.458	0.000	0.00	24.0	24.0	
06.05.2025	69.87	45.08	44.42	24.80	91.02	90.78	0.00	89.03	89.91	0.00	-0.98	-0.88	8.48	4.97	2.214	0.000	0.00	24.0	24.0	
07.05.2025	69.78	44.74	40.40	25.04	84.18	83.98	0.00	82.35	83.18	0.00	-1.00	-0.83	8.60	4.85	2.068	0.000	0.00	24.0	24.0	
08.05.2025	69.77	44.95	42.65	24.83	82.41	82.23	0.00	80.62	81.44	0.00	-1.00	-0.81	8.44	4.71	2.007	0.000	0.00	24.0	24.0	
09.05.2025	69.78	45.25	39.32	24.53	85.17	84.96	0.00	83.32	84.13	0.00	-0.97	-0.81	8.67	5.29	2.050	0.000	0.00	24.0	24.0	
10.05.2025	69.47	45.43	41.46	24.04	88.72	88.52	0.01	86.81	87.66	0.00	-0.97	-0.85	8.59	5.35	2.092	0.000	0.00	24.0	24.0	
11.05.2025	69.94	45.74	31.12	24.20	94.87	94.63	0.00	92.80	93.69	0.00	-0.96	-0.89	8.56	5.19	2.252	0.000	0.00	24.0	24.0	
12.05.2025	70.07	44.90	39.39	25.16	95.15	94.86	0.01	93.07	93.95	0.01	-0.94	-0.88	8.41	4.96	2.349	0.000	0.00	24.0	24.0	
13.05.2025	67.23	44.51	29.10	22.72	45.35	34.32	0.00	44.43	34.00	0.00	26.59	10.43	7.44	5.02	1.139	0.000	0.00	24.0	24.0	
14.05.2025	61.33	27.78	28.27	33.55	16.89	0.00	0.04	16.60	0.00	0.04	200.00	16.60	4.78	3.69	0.555	0.001	0.00	24.0	24.0	
15.05.2025	61.08	27.37	27.73	33.71	16.89	0.00	0.00	16.60	0.00	0.00	200.00	16.60	3.69	2.81	0.560	0.000	0.00	24.0	24.0	
16.05.2025	59.23	27.10	27.40	32.13	16.60	0.00	0.00	16.33	0.00	0.00	200.00	16.33	3.99	2.36	0.526	0.000	0.00	24.0	24.0	
17.05.2025	57.71	26.66	26.93	31.04	15.08	0.00	0.00	14.85	0.00	0.00	200.00	14.85	5.25	2.08	0.461	0.000	0.00	24.0	24.0	
18.05.2025	60.59	26.52	26.82	34.07	15.82	0.00	0.00	15.55	0.00	0.00	200.00	15.55	5.05	1.87	0.533	0.000	0.00	24.0	24.0	
19.05.2025	62.09	26.61	26.77	35.48	17.83	0.00	0.00	17.52	0.00	0.00	200.00	17.52	4.63	1.72	0.626	0.000	0.00	24.0	24.0	
20.05.2025	62.36	26.32	26.58	36.04	16.67	0.00	0.00	16.37	0.00	0.00	200.00	16.37	4.82	1.60	0.593	0.000	0.00	24.0	24.0	
21.05.2025	60.39	25.99	26.14	34.40	15.63	0.00	0.00	15.37	0.00	0.00	200.00	15.37	5.32	1.87	0.529	0.000	0.00	24.0	24.0	
22.05.2025	61.19	25.93	26.26	35.27	15.97	0.00	0.00	15.70	0.00	0.00	200.00	15.70	5.44	1.56	0.560	0.000	0.00	24.0	24.0	
23.05.2025	61.20	25.96	26.13	35.24	16.24	0.00	0.00	15.96	0.00	0.00	200.00	15.96	4.86	1.28	0.566	0.000	0.00	24.0	24.0	
24.05.2025	60.67	25.62	25.69	35.05	16.63	0.00	0.00	15.96	0.00	0.00	200.00	15.96	4.86	1.28	0.566	0.000	0.00	24.0	24.0	
25.05.2025	60.07	25.16	25.38	34.92	17.10	0.00	0.00	16.34	0.00	0.00	200.00	16.34	5.71	1.56	0.572	0.000	0.00	24.0	24.0	
Средние:	66.26	37.66	34.53	28.60	1868.34	1654.90	0.11	1828.31	1638.83	0.11	80.35	189.48	6.98	3.84	47.620	0.000	0.00	24.0	24.0	
Итого:					1868.34	1654.90	0.11	1828.31	1638.83	0.11		189.48			47.620	0.004		720.0	720.0	

Дата	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 Т	M2 Т	M3 Т	Q Гкал	Qr Гкал	Ti		Tш	
									ч	ч	ч	ч
25.04.2025	29820.54	30361.68	1.08	28997.82	29993.87	1.07	837.850	0.055	6732.9	6732.9	6730.5	6730.5
25.05.2025	31688.88	32016.58	1.20	30826.13	31632.71	1.18	885.470	0.059	7452.9	7452.9	7450.5	7450.5
Итого:	1868.34	1654.90	0.11	1828.31	1638.83	0.11	47.620	0.004	720.0	720.0	720.0	720.0

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации

Отчет о суточных параметрах
(26.03.2025 0:00:00 - 25.04.2025 0:00:00)

Объект: Свердловская обл, Екатеринбург г, Малый пер, д. 15 (ООО "ЭНЕРГИЯ-ЕКБ")
Прибор: СПТ943.1 (ПО >= 2.0.0.3.00) Заводской номер: 58188
Точка измерения: ТВ1; Ресурс: ТС

Схема измерений: Закрытая система теплоснабжения (дополнительный канал измерения тепла с датчиком температуры и расходомером)

Дата	t1 °C	t2 °C	t3 °C	dt °C	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 Т	M2 Т	M3 Т	%	P1 кгс/см2	P2 кгс/см2	Q Гкал	Qr Гкал	bx °C	Ti ч	Tsh ч	NS
26.03.2025	73.00	47.55	48.32	25.44	124.47	123.97	0.01	121.54	122.65	0.01	-0.91	8.56	5.41	3.101	0.000	0.00	24.0	24.0	
27.03.2025	70.10	47.30	43.18	22.80	136.56	136.27	0.01	133.56	134.83	0.00	-0.95	8.49	5.35	3.053	0.000	0.00	24.0	24.0	
28.03.2025	70.24	47.32	43.12	22.92	129.66	129.38	0.01	126.81	128.01	0.00	-0.94	8.66	5.25	2.915	0.000	0.00	24.0	24.0	
29.03.2025	70.12	47.72	46.00	22.40	124.51	124.30	0.00	121.78	122.96	0.00	-0.96	8.67	5.35	2.736	0.000	0.00	24.0	24.0	
30.03.2025	70.13	46.72	42.14	23.41	121.58	121.28	0.00	118.91	120.03	0.00	-0.93	8.57	5.18	2.792	0.000	0.00	24.0	24.0	
01.04.2025	70.13	46.38	41.65	22.80	135.24	134.98	0.00	132.26	133.54	0.00	-0.96	8.56	5.25	3.025	0.000	0.00	24.0	24.0	
02.04.2025	69.96	46.27	42.39	23.69	109.28	109.04	0.00	106.89	107.93	0.00	-0.97	8.60	5.24	2.539	0.000	0.00	24.0	24.0	
03.04.2025	69.93	46.22	40.73	23.71	110.90	110.69	0.00	108.48	109.57	0.00	-1.00	8.68	5.21	2.580	0.000	0.00	24.0	24.0	
04.04.2025	69.88	46.51	31.75	23.37	118.82	118.61	0.00	116.23	117.39	0.00	-1.00	8.44	5.12	2.724	0.000	0.00	24.0	24.0	
05.04.2025	70.33	48.07	32.22	22.27	137.25	137.04	0.00	134.22	135.55	0.00	-0.99	8.46	5.31	2.997	0.000	0.00	24.0	24.0	
06.04.2025	70.19	47.25	43.38	22.95	130.43	130.15	0.01	127.56	128.78	0.01	-0.95	8.72	5.57	2.935	0.000	0.00	24.0	24.0	
07.04.2025	70.18	46.96	43.18	23.23	128.30	127.96	0.01	125.48	126.63	0.01	-0.91	8.59	5.23	2.923	0.000	0.00	24.0	24.0	
08.04.2025	70.14	47.31	31.65	22.83	140.64	140.31	0.00	137.55	138.83	0.00	-0.92	8.53	5.51	3.148	0.000	0.00	24.0	24.0	
09.04.2025	70.29	46.07	40.91	24.23	121.15	120.83	0.01	118.48	119.61	0.01	-0.95	8.69	5.45	2.878	0.000	0.00	24.0	24.0	
10.04.2025	69.83	43.78	43.38	26.06	97.85	97.60	0.00	95.72	96.71	0.00	-1.02	8.82	4.99	2.501	0.000	0.00	24.0	24.0	
11.04.2025	70.20	45.52	31.39	24.68	120.05	119.66	0.00	117.41	118.48	0.00	-0.91	8.24	5.05	2.905	0.000	0.00	24.0	24.0	
12.04.2025	70.20	47.39	31.75	22.81	135.33	135.01	0.00	132.35	133.58	0.00	-0.92	8.33	5.41	3.027	0.000	0.00	24.0	24.0	
13.04.2025	70.32	45.73	40.40	24.59	122.82	122.44	0.01	120.11	121.22	0.01	-0.92	8.47	5.23	2.962	0.000	0.00	24.0	24.0	
14.04.2025	70.19	45.09	31.01	25.10	131.19	130.67	0.00	128.30	129.41	0.00	-0.86	8.21	5.24	3.228	0.000	0.00	24.0	24.0	
15.04.2025	70.31	46.22	43.53	24.09	130.20	129.84	0.01	127.33	128.53	0.01	-0.95	8.30	5.18	2.870	0.000	0.00	24.0	24.0	
16.04.2025	70.24	46.06	40.92	24.18	121.03	120.70	0.01	118.36	119.49	0.01	-0.95	8.67	5.36	2.757	0.000	0.00	24.0	24.0	
17.04.2025	69.91	44.83	31.13	25.08	112.09	111.74	0.00	109.65	110.67	0.00	-0.88	8.19	5.49	3.227	0.000	0.00	24.0	24.0	
18.04.2025	70.32	47.60	31.26	22.72	144.84	144.45	0.00	141.65	142.91	0.00	-0.93	8.67	5.36	2.963	0.000	0.00	24.0	24.0	
19.04.2025	70.38	47.06	41.86	23.32	129.57	129.18	0.01	126.71	127.83	0.01	-0.88	8.46	5.48	2.963	0.000	0.00	24.0	24.0	
20.04.2025	69.94	45.13	36.86	24.82	104.67	104.31	0.01	102.39	103.31	0.00	-0.89	8.93	5.32	2.548	0.000	0.00	24.0	24.0	
21.04.2025	69.80	43.72	38.15	26.08	96.67	96.29	0.01	94.57	95.42	0.01	-0.89	8.99	5.41	2.473	0.000	0.00	24.0	24.0	
22.04.2025	70.07	44.70	30.42	25.37	106.73	106.35	0.00	104.40	105.35	0.00	-0.91	8.89	5.43	2.655	0.000	0.00	24.0	24.0	
23.04.2025	69.95	44.16	43.33	25.79	89.13	88.87	0.01	87.18	88.04	0.01	-0.98	9.11	5.29	2.255	0.000	0.00	24.0	24.0	
24.04.2025	69.83	44.97	39.59	24.86	104.05	103.72	0.00	101.78	102.73	0.00	-0.93	8.76	5.34	2.537	0.000	0.00	24.0	24.0	
25.04.2025	69.91	45.04	43.39	24.87	94.87	94.61	0.00	92.80	93.70	0.00	-0.97	9.00	5.32	2.314	0.000	0.00	24.0	24.0	
Средние:	70.20	46.20	38.88	24.01	---	---	---	---	---	---	-0.94	8.60	5.31	---	---	0.00	---	---	
Итого:	---	---	---	---	3727.00	3717.12	0.13	3645.02	3679.34	0.13	---	---	---	87.373	0.005	---	744.0	744.0	

Дата	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 Т	M2 Т	M3 Т	Q Гкал	Qr Гкал	Ti ч	Tsh ч
25.03.2025	26093.54	26644.56	0.96	25352.79	26314.53	0.94	750.477	0.049	5988.9	5986.5
25.04.2025	29820.54	30361.68	1.08	28997.82	29993.87	1.07	837.850	0.055	6732.9	6730.5
Итого:	3727.00	3717.12	0.13	3645.02	3679.34	0.13	87.373	0.005	744.0	744.0

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации

Уважаемые жильцы!

Расчет по услуге «Отопление» в квитанциях за май 2025 года.

Данные о расходе теплоносителя

Месяц	Расход теплоносителя по карточкам УКУТ, Гкал	Расход теплоносителя по индивидуальным приборам учета, Гкал	Расход теплоносителя на отопление ОДН	Тариф, руб.
Май	34,69493	19,359994	15,334936	2482,54

Площадь офисов – 717,10 м²,

Площадь жилых помещений – 7122,7 м²

Согласно Постановлению Правительства РФ №354 от 06.05.2011 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов» расчет платы по услуге «Отопление» с 01.01.2019 года проводится в соответствии с пунктом 3(1) размер платы за коммунальную услугу по отоплению в i-м жилом или нежилом помещении в многоквартирном доме, который оборудован коллективным (общедомовым) прибором учета тепловой энергии и в котором хотя бы одно, но не все жилые и нежилые помещения оборудованы индивидуальными и (или) общими (квартирными) приборами учета тепловой энергии, согласно пунктам 42(1) и 43 Правил определяется по формуле 3(1):

$$P_i = \left(V_i + \frac{S_i \times (V^{\text{д}} - \sum V_i)}{S^{\text{об}}} \right) \times T^{\text{Т}},$$

где:

V_i - объем (количество) потребленной за расчетный период тепловой энергии, приходящийся на i-е помещение (жилое или нежилое) в многоквартирном доме и определенный в i-м помещении (жилом или нежилом), оборудованном индивидуальным и (или) общим (квартирным) приборами учета, при осуществлении оплаты коммунальной услуги по отоплению в течение отопительного периода на основании показаний индивидуального и (или) общего (квартирного) прибора учета, при оплате равномерно в течение календарного года - исходя из среднемесячного объема потребления тепловой энергии на отопление, полученного на основании показаний индивидуального и (или) общего (квартирного) прибора учета за предыдущий год, а в i-м помещении (жилом или нежилом) в многоквартирном доме, не оборудованном индивидуальным и (или) общим (квартирным) приборами учета, - исходя из площади такого помещения по формуле 3(7);

S_i - общая площадь i-го помещения (жилого или нежилого) в многоквартирном доме;

$V^{\text{д}}$ - объем (количество) потребленной за расчетный период в многоквартирном доме тепловой энергии, определенный при осуществлении оплаты коммунальной услуги по отоплению в течение отопительного периода на основании показаний коллективного (общедомового) прибора учета тепловой энергии, а при оплате равномерно в течение календарного года - исходя из среднемесячного объема потребления тепловой энергии на отопление в многоквартирном доме на основании показаний коллективного (общедомового) прибора учета тепловой энергии за предыдущий год;

$S^{\text{об}}$ - общая площадь всех жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме;

$T^{\text{Т}}$ - тариф на тепловую энергию, установленный в соответствии с законодательством Российской Федерации.

№	Объем
1	0,028000
2	0,112000
3	0,292000
4	0,148610
5	0,117000
6	0,204000
7	0,065936
8	0,166615
9	0,006000
10	0
11	0,057000
12	0,271000
13	0,183000
14	0
15	0,065936
16	0,033000
17	0,167883
18	0,068726
19	0,165094
20	0,152000
21	0,036000
22	0,077000
23	0
24	0,068000
25	0,167376
26	0
27	0,160000
28	0
29	0,104483
30	0,103722
31	0,053000
32	0
33	0
34	0,230000
35	0,095000
36	0,079000
37	0,079000
38	0,103722
39	0
40	0
41	0,005000
42	0,021000
43	0,224000
44	0,022000
45	0
46	0,109000
47	0,116000
48	0,003000
49	0,162000
50	0,062000
51	0
52	0,081000
53	0,100000
54	0,070000
55	0,054000
56	0,144000
57	0
58	0,119000
59	0,176000
60	0,085000
61	0
62	0
63	0,064668
64	0,166615
65	0
66	0
67	0,098000
68	0,033000
69	0,004000
70	0,317514
71	0
72	0,045000
73	0,281000
74	0,051481
75	0,074558

76	0,114120
77	0,106258
78	0,067965
79	0,063907
80	0,043000
81	0,332000
82	0,185000
83	0,108034
84	0,116656
85	0,113106
86	0
87	0,195000
88	0,365000
89	0,033000
90	0
91	0,200000
92	0,189000
93	0,014000
94	0,194000
95	0
96	0,004000
97	0,373000
98	0,232000
99	0,036000
100	0,058000
101	0,113359
102	0,162000
103	0,146000
104	0,326000
105	0,145820
106	0
107	0
108	0,152000
109	0
110	0,106258
111	0,223000
112	0,210000
113	0,146327
114	0,145000
115	0,192000
116	0,116402
117	0,048000
118	0
119	0
120	0,184367
121	0,182000
122	0,138000
123	0,180000
124	0,148000
125	0,094000
126	0,105751
127	0,004000
128	0,110000
129	0,204000
130	0,095861
131	0,092000
132	0
133	0,002000
134	0,192000
135	0,237000
136	0,275000
137	0,145313
138	0,090000
139	0,107526
140	0,234000
141	0,113613
142	0,077000
143	0,085000
144	0,023000
145	0,297000
146	0,187000
147	0,003677
148	0,003677