

Уважаемые собственники!

Ознакомьтесь с примером расчета по услуге «Отопление».

Расчет проводится согласно Постановления Правительства РФ №354 от 06.05.2011 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов» расчет платы по услуге «Отопление» с 01.01.2019 года должно проводиться в соответствии с пунктом 3(1) размер платы за коммунальную услугу по отоплению в i-м жилом или нежилом помещении в многоквартирном доме, который оборудован коллективным (общедомовым) прибором учета тепловой энергии и в котором хотя бы одно, но не все жилые и нежилые помещения оборудованы индивидуальными и (или) общими (квартирными) приборами учета тепловой энергии, согласно пунктам 42(1) и 43 Правил определяется по формуле 3(1).

Данные о расходе теплоносителя

Месяц	Расход теплоносителя по карточкам УКУТ, Гкал	Расход теплоносителя на нужды горячего водоснабжения Гкал	Расход теплоносителя в гаражных боксах, Гкал	Расход теплоносителя в квартирах, офисах, Гкал	Расход теплоносителя на отопление ОДН, Гкал	Тариф, руб.
Февраль 2026	505,533	70,902587	15,756195	265,688221	153,185997	2899,98

Площадь квартир (с 1 по 403) – 18 326,80 м²

Площадь офисов (с 1 по 11 офисы) – 1 745,80 м²

Площадь паркинга (с 1 по 109 м/м) – 3 043,30 м²

Расход теплоносителя в квартирах и офисах (265,688221):

Расход теплоносителя по ИПУ квартиры, офисы: 216,993071 Гкал.

Расход теплоносителя без ИПУ квартиры (неисправные ИПУ отопления): 48,695150 Гкал.

Пример расчета отопления в квартире с общей площадью 108,5 м²:

Общий расход теплоносителя по карточке УКУТ – 505,533 Гкал;

Расход теплоносителя на подогрев воды на нужды горячего водоснабжения – 70,9602587 Гкал.

Расход теплоносителя на нужды отопления гаражных боксов: 15,756195 Гкал.

Расход теплоносителя на нужды отопления: 505,533 Гкал - 70,902587 Гкал – 15,756195 Гкал = 418,874218 Гкал.

Расход теплоносителя по показаниям индивидуальных приборов учета: 73,3277– 70,9771 ≈ 2,3506 Гкал.

$P = ((2,3506 + 108,5 * (418,874218 - 265,688221) / (18326,80 + 1745,80)) * 2899,98 \approx 9217,95 \text{ руб.}$

(При расчетах допускается погрешность в округлении чисел)

Пример расчета отопления в паркинге:

Расчет по жилому помещению с общей площадью 17,1 м²

Общая площадь паркинга – 2064,60 м²

$P = (0 + 17,1 * 15,756195 / 2064,60) * 2899,98 \approx 378,47 \text{ руб.}$

(При расчетах допускается погрешность в округлении чисел).

Отчет о суточных параметрах
(26.01.2026 0:00:00 - 25.02.2026 0:00:00)

Объект: Свердловская обл, Екатеринбург г, Стрелочников ул, д. 2 (ООО "ЭНЕРГИЯ-ЕКБ")
рибор: СПТ944 (ООО "ЭНЕРГИЯ-ЕКБ") Заводской номер: 5203
очка измерения: ТВ1; Ресурс: ТС

хема измерений: СП=3

Дата	t1 °C	t2 °C	t3 °C	dt °C	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	M3 т	% т	P1 кгс/см2	P2 кгс/см2	P3 кгс/см2	Qv Гкал	Qg Гкал	bхв °C	Pхв кгс/см2	Граб ч	Тнар ч	NS
6.01.2026	112.07	58.31	51.10	53.76	378.90	370.00	0.17	359.84	364.15	0.17	-1.19	9.20	3.09	10.00	19.460	0.008	0.00	0.00	24.0	24.0	
7.01.2026	108.79	58.12	50.46	50.67	387.00	379.00	0.18	368.51	373.04	0.18	-1.22	8.98	3.09	10.00	18.770	0.009	0.00	0.00	24.0	24.0	
8.01.2026	99.02	55.47	50.15	43.55	406.50	399.90	0.23	389.95	394.16	0.23	-1.07	8.88	3.16	10.00	17.159	0.011	0.00	0.00	24.0	24.0	
9.01.2026	92.04	52.94	47.68	39.10	404.20	399.10	0.25	389.73	393.83	0.25	-1.04	9.11	3.15	10.00	15.331	0.012	0.00	0.00	24.0	24.0	
0.01.2026	83.74	49.64	46.01	34.11	395.00	391.60	0.23	383.05	387.02	0.23	-1.03	9.25	3.22	10.00	13.143	0.011	0.00	0.00	24.0	24.0	
1.01.2026	83.66	53.59	51.94	30.07	477.70	474.00	0.68	463.29	467.62	0.67	-0.93	8.55	3.49	10.00	14.051	0.035	0.00	0.00	24.0	22.6	*
2.02.2026	100.79	56.12	50.72	44.67	321.90	316.70	0.30	308.66	312.12	0.30	-1.12	8.81	3.08	10.00	13.682	0.015	0.00	0.00	24.0	15.3	*
3.02.2026	104.40	57.97	51.01	46.44	434.70	426.90	0.17	415.36	420.26	0.17	-1.17	9.07	3.19	10.00	19.432	0.008	0.00	0.00	24.0	24.0	
4.02.2026	97.69	55.47	50.12	42.22	433.70	427.40	0.19	416.48	421.23	0.19	-1.14	8.93	3.23	10.00	17.676	0.009	0.00	0.00	24.0	24.0	
5.02.2026	97.74	55.61	49.38	42.13	433.00	426.60	0.15	415.84	420.42	0.15	-1.10	8.98	3.09	10.00	17.562	0.007	0.00	0.00	24.0	24.0	
6.02.2026	105.77	62.18	59.13	43.60	491.60	483.20	0.34	469.35	474.66	0.33	-1.13	8.81	3.17	10.00	20.534	0.020	0.00	0.00	24.0	24.0	
7.02.2026	104.79	56.72	47.01	48.07	388.00	381.00	0.08	370.60	375.28	0.08	-1.25	9.34	3.07	10.00	17.927	0.004	0.00	0.00	24.0	24.0	
8.02.2026	99.65	55.17	47.88	44.48	387.90	382.00	0.11	372.00	376.53	0.11	-1.21	9.34	3.14	10.00	16.586	0.005	0.00	0.00	24.0	24.0	
9.02.2026	93.02	51.78	45.54	41.24	374.40	369.70	0.12	360.75	365.03	0.12	-1.18	9.09	3.14	10.00	14.974	0.005	0.00	0.00	24.0	24.0	
0.02.2026	93.89	53.19	45.72	40.71	391.20	386.30	0.07	376.75	381.17	0.07	-1.17	9.27	3.17	10.00	15.398	0.003	0.00	0.00	24.0	24.0	
1.02.2026	103.17	56.65	44.22	46.52	392.00	385.30	0.05	374.99	379.56	0.05	-1.21	9.30	3.22	10.00	17.474	0.002	0.00	0.00	24.0	24.0	
2.02.2026	107.84	60.97	52.76	46.87	430.90	423.00	0.13	410.66	415.77	0.13	-1.24	9.01	3.12	10.00	19.377	0.007	0.00	0.00	24.0	24.0	
3.02.2026	101.59	56.13	48.00	39.17	393.20	388.70	0.15	371.96	376.56	0.15	-1.23	9.16	3.20	10.00	17.021	0.005	0.00	0.00	24.0	24.0	
4.02.2026	92.32	53.16	48.00	39.17	393.20	388.70	0.15	379.06	383.52	0.15	-1.17	9.05	3.21	10.00	14.896	0.007	0.00	0.00	24.0	24.0	
5.02.2026	81.18	49.90	46.19	31.27	399.50	396.70	0.20	388.09	392.00	0.20	-1.00	9.20	3.16	10.00	12.145	0.009	0.00	0.00	24.0	24.0	
6.02.2026	78.81	51.29	49.70	27.62	457.60	455.30	0.56	445.22	449.65	0.55	-0.99	9.01	3.22	10.00	12.322	0.029	0.00	0.00	24.0	24.0	
7.02.2026	78.64	49.93	47.91	28.71	423.30	420.80	0.37	411.90	415.76	0.37	-0.93	9.18	3.16	10.00	11.724	0.018	0.00	0.00	24.0	24.0	
8.02.2026	89.15	54.13	50.87	35.02	449.30	444.70	0.41	434.24	438.57	0.41	-0.99	8.81	3.24	10.00	15.064	0.021	0.00	0.00	24.0	24.0	
9.02.2026	99.65	56.76	52.17	42.89	400.70	394.50	0.29	384.30	388.55	0.29	-1.10	8.87	3.03	10.00	16.499	0.015	0.00	0.00	24.0	24.0	
0.02.2026	102.70	55.04	48.24	47.66	359.00	352.50	0.18	343.51	347.49	0.18	-1.15	9.19	3.19	10.00	16.399	0.009	0.00	0.00	24.0	24.0	
1.02.2026	100.71	55.97	50.46	44.74	400.40	394.00	0.17	383.69	388.25	0.17	-1.18	9.07	3.27	10.00	17.245	0.008	0.00	0.00	24.0	24.0	
2.02.2026	104.82	58.20	51.85	46.62	410.00	402.60	0.19	391.69	396.27	0.19	-1.16	8.93	3.22	10.00	18.289	0.010	0.00	0.00	24.0	24.0	
3.02.2026	109.16	58.90	53.98	50.26	398.20	390.20	0.21	379.11	383.87	0.21	-1.25	8.87	3.08	10.00	19.055	0.011	0.00	0.00	24.0	24.0	
4.02.2026	98.89	53.86	50.33	45.03	365.10	359.50	0.59	350.23	354.59	0.58	-1.24	9.09	3.18	10.00	15.936	0.030	0.00	0.00	24.0	24.0	
5.02.2026	100.40	57.78	55.33	42.62	432.80	426.30	0.82	414.89	419.69	0.81	-1.15	8.88	3.17	10.00	17.701	0.045	0.00	0.00	24.0	24.0	
Средние:	96.93	55.23	49.87	41.70	---	---	---	---	---	---	-1.13	9.04	3.17	10.00	---	---	0.00	0.00	---	---	
Итого:	---	---	---	---	12682.50	12503.40	8.30	12187.11	12324.39	8.20	---	---	---	---	505.533	0.420	---	---	744.0	733.9	

Дата	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	M3 т	Qv Гкал	Qg Гкал	Граб ч	Тнар ч
5.01.2026	760412.21	735080.01	210.80	738782.91	725270.09	206.83	20281.835	13.188	62399.1	57408.0
5.02.2026	773094.71	747583.41	219.10	750970.02	737594.48	215.03	20787.368	13.608	63143.1	58142.0
Итого:	12682.50	12503.40	8.30	12187.11	12324.39	8.20	505.533	0.420	744.0	733.9

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации

Стрелочников ,2			
Помещение	Без ИПУ	Без показаний	Объем
Кв. 1	1.597019		
Кв. 2			0.783700
Кв. 3			1.272300
Кв. 4	0.731784		
Кв. 5			0.276700
Кв. 6			1.530900
Кв. 7			2.350600
Кв. 8			1.021200
Кв. 9			0.340200
Кв. 10			0.782200
Кв. 11			1.084000
Кв. 12	1.740736		
Кв. 13	0.347561		
Кв. 14			0.651200
Кв. 15	0.588067		
Кв. 16			0.800300
Кв. 17			0.728300
Кв. 18			1.345700
Кв. 19			0.766200
Кв. 20			0.455300
Кв. 21			1.130100
Кв. 22	0.346094		
Кв. 23			1.028300
Кв. 24			0.653600
Кв. 25	0.629129		
Кв. 26			0.060000
Кв. 27			1.182200
Кв. 28	0.728851		
Кв. 29	0.762580		
Кв. 30			1.554700
Кв. 31			0.891300
Кв. 32	0.486878		
Кв. 33			0.634500
Кв. 34			0.418400
Кв. 35	0.403288		
Кв. 36			1.050000
Кв. 37	0.328496		
Кв. 38			0.905300
Кв. 39	0.343161		
Кв. 40			0.438800
Кв. 41			0.199300
Кв. 42			0.766400
Кв. 43			0.663000
Кв. 44			0.293900
Кв. 45			0.758500
Кв. 46			0.453300
Кв. 47	0.343161		
Кв. 48			0.348000
Кв. 49			0.760000
Кв. 50			0.448600
Кв. 51	0.400355		
Кв. 52			1.658800
Кв. 53			0.600600
Кв. 54			0.592500
Кв. 55			0.723600
Кв. 56			0.934300
Кв. 57			
Кв. 58			0.531800
Кв. 59	0.400355		
Кв. 60			0.453000
Кв. 61			0.517000
Кв. 62			0.776700
Кв. 63			0.856100
Кв. 64			0.830200
Кв. 65			0.787900
Кв. 66			0.148000
Кв. 67			0.602700
Кв. 68			
Кв. 69	0.328496		
Кв. 70	0.510342		
Кв. 71			1.218000
Кв. 72			0.141300
Кв. 73			0.656900
Кв. 74	0.375424		

КВ. 75			1.139800
КВ. 76			0.667400
КВ. 77			0.919500
КВ. 78			1.261700
КВ. 79	0.384223		
КВ. 80			0.457600
КВ. 81			0.580900
КВ. 82	1.008952		
КВ. 83			0.626800
КВ. 84			0.350000
КВ. 85	0.655526		
КВ. 86			0.442500
КВ. 87			0.406000
КВ. 88			0.706500
КВ. 89	1.011885		
КВ. 90			0.604700
КВ. 91			0.626500
КВ. 92			1.194900
КВ. 93	0.387156		
КВ. 94	0.453149		
КВ. 95			0.467700
КВ. 96			1.384200
КВ. 97			0.714500
КВ. 98			0.751600
КВ. 99			0.775000
КВ. 100	0.388623		
КВ. 101	0.453149		
КВ. 102			0.793600
КВ. 103			0.914400
КВ. 104	0.325563		
КВ. 105			0.774300
КВ. 106			1.020300
КВ. 107			0.471200
КВ. 108			0.471800
КВ. 109			0.551500
КВ. 110			1.412900
КВ. 111			0.216900
КВ. 112	0.510342		
КВ. 113			1.185800
КВ. 114	0.387156		
КВ. 115			0.649000
КВ. 116			0.675500
КВ. 117			
КВ. 118			0.603200
КВ. 119			1.103400
КВ. 120			1.102200
КВ. 121	0.387156		
КВ. 122			0.556200
КВ. 123			0.736100
КВ. 124			0.962900
КВ. 125			0.380500
КВ. 126			0.768600
КВ. 127			0.317800
КВ. 128			0.463100
КВ. 129			0.308500
КВ. 130			0.690300
КВ. 131			1.146500
КВ. 132			0.684600
КВ. 133			0.415000
КВ. 134	0.654059		
КВ. 135			0.131600
КВ. 136			0.547400
КВ. 137			0.307600
КВ. 138			0.850000
КВ. 139			0.626200
КВ. 140			0.001000
КВ. 141			0.947700
КВ. 142			0.312800
КВ. 143			0.624200
КВ. 144			0.645300
КВ. 145	1.108674		
КВ. 146			0.374900
КВ. 147			0.301300
КВ. 148			0.623000
КВ. 149			0.458800
КВ. 150			0.456100

КБ. 151			0.381700
КБ. 152			1.006900
КБ. 153			0.443500
КБ. 154			0.536700
КБ. 155			
КБ. 156			0.469400
КБ. 157			0.671500
КБ. 158			0.283000
КБ. 159			1.103900
КБ. 160	0.439950		
КБ. 161			0.331800
КБ. 162			0.991200
КБ. 163			0.585000
КБ. 164		0.450216	
КБ. 165			0.253900
КБ. 166			0.935800
КБ. 167			0.558200
КБ. 168			0.721400
КБ. 169			0.848700
КБ. 170			0.429500
КБ. 171	0.448749		
КБ. 172	0.372491		
КБ. 173			1.027600
КБ. 174	0.442883		
КБ. 175			0.571400
КБ. 176			0.966100
КБ. 177			0.172800
КБ. 178			0.790200
КБ. 179			0.561200
КБ. 180			-1.076406
КБ. 181			1.160600
КБ. 182	0.530873		
КБ. 183			0.231400
КБ. 184			0.631900
КБ. 185			-1.056803
КБ. 186			1.349300
КБ. 187			0.380000
КБ. 188			0.714400
КБ. 189	0.520608		
КБ. 190			1.116700
КБ. 191			0.775000
КБ. 192	0.547005		
КБ. 193	0.544072		
КБ. 194	0.542605		
КБ. 195			0.798800
КБ. 196			1.759400
КБ. 197			0.466200
КБ. 198	0.541139		
КБ. 199	0.573402		
КБ. 200			0.724600
КБ. 201	1.022151		
КБ. 202	1.217195		
КБ. 203			0.392000
КБ. 204			0.219000
КБ. 205			0.854700
КБ. 206			0.545100
КБ. 207			1.786800
КБ. 208	1.203997		
КБ. 209	0.522074		
КБ. 210			1.518600
КБ. 211	0.473680		
КБ. 212			1.310000
КБ. 213			1.272000
КБ. 214	0.466347		
КБ. 215	0.574868		
КБ. 216			0.694000
КБ. 217	0.567536		
КБ. 218			0.786000
КБ. 219			1.529000
КБ. 220			0.660000
КБ. 221	0.783111		
КБ. 222			0.141000
КБ. 223			0.477000
КБ. 224			0.764000
КБ. 225			0.473000
КБ. 226	0.775779		

КБ. 227	0.953225		
КБ. 228			1.247000
КБ. 229			0.794000
КБ. 230			0.694000
КБ. 231			0.228000
КБ. 232			0.118000
КБ. 233			0.112000
КБ. 234			0.882000
КБ. 235			1.467000
КБ. 236			0.962000
КБ. 237			1.317000
КБ. 238			0.074000
КБ. 239	0.566069		
КБ. 240			0.119000
КБ. 241	0.589533		
КБ. 242			1.057000
КБ. 243			1.273000
КБ. 244			0.657000
КБ. 245			1.125000
КБ. 246			0.367000
КБ. 247	0.569002		
КБ. 248			0.698000
КБ. 249			0.558000
КБ. 250	0.759647		
КБ. 251	0.944426		
КБ. 252			0.895000
КБ. 253			0.618000
КБ. 254			0.589000
КБ. 255			0.103000
КБ. 256			0.522000
КБ. 257			0.677000
КБ. 258			0.956000
КБ. 259			1.362000
КБ. 260			0.640000
КБ. 261			1.074000
КБ. 262			0.484000
КБ. 263			
КБ. 264			0.003000
КБ. 265			0.747000
КБ. 266			0.221000
КБ. 267			1.401000
КБ. 268			0.981000
КБ. 269			0.342000
КБ. 270	0.463414		
КБ. 271			0.412000
КБ. 272	0.589533		
КБ. 273			0.282000
КБ. 274			0.848000
КБ. 275			1.390000
КБ. 276			1.074000
КБ. 277	0.772846		
КБ. 278			0.568000
КБ. 279			0.554000
КБ. 280			0.309000
КБ. 281			0.862000
КБ. 282			1.178000
КБ. 283			0.192000
КБ. 284			0.694000
КБ. 285			0.992000
КБ. 286			0.535000
КБ. 287			0.624000
КБ. 288			0.357000
КБ. 289			0.467000
КБ. 290			
КБ. 291			1.595000
КБ. 292			0.467000
КБ. 293			0.724000
КБ. 294			0.537000
КБ. 295			
КБ. 296			0.245000
КБ. 297			0.244000
КБ. 298	0.752315		
КБ. 299			1.228000
КБ. 300			0.812000
КБ. 301			1.086000
КБ. 302			0.126000

КБ. 303	0.560203		
КБ. 304			0.289000
КБ. 305			0.366000
КБ. 306			0.717000
КБ. 307			1.321000
КБ. 308			0.843000
КБ. 309			0.974000
КБ. 310			
КБ. 311			0.174000
КБ. 312			0.519000
КБ. 313			0.503000
КБ. 314			1.225000
КБ. 315			1.702000
КБ. 316			
КБ. 317			1.296000
КБ. 318	0.460481		
КБ. 319			0.050000
КБ. 320			0.473000
КБ. 321			0.288000
КБ. 322			0.702000
КБ. 323			0.881000
КБ. 324			0.812000
КБ. 325			0.663000
КБ. 326			0.105000
КБ. 327			0.506000
КБ. 328			0.677000
КБ. 329	0.588067		
КБ. 330	0.755248		
КБ. 331			0.710000
КБ. 332			0.479000
КБ. 333			1.202000
КБ. 334			0.402000
КБ. 335	0.566069		
КБ. 336			
КБ. 337	0.589533		
КБ. 338			0.719000
КБ. 339			1.280000
КБ. 340			0.906000
КБ. 341			0.489000
КБ. 342	0.457548		
КБ. 343			0.406080
КБ. 344			0.296000
КБ. 345			0.896000
КБ. 346			0.857000
КБ. 347			1.182000
КБ. 348			0.439000
КБ. 349			1.515000
КБ. 350			0.569000
КБ. 351			0.063000
КБ. 352			0.492000
КБ. 353	0.588067		
КБ. 354			1.124000
КБ. 355			0.888000
КБ. 356			0.903000
КБ. 357			0.681000
КБ. 358	0.453149		
КБ. 359	0.563136		
КБ. 360			0.522000
КБ. 361			0.105000
КБ. 362			0.984000
КБ. 363			1.322000
КБ. 364			0.533000
КБ. 365			1.505000
КБ. 366	0.456082		
КБ. 367			0.063000
КБ. 368			0.214000
КБ. 369			0.561000
КБ. 370			0.678000
КБ. 371			0.627000
КБ. 372			0.642000
КБ. 373			0.877000
КБ. 374			0.885000
КБ. 375	0.558737		
КБ. 376			0.065000
КБ. 377			0.674000
КБ. 378			1.170000

Кв. 379			1.026000
Кв. 380			0.333000
Кв. 381			0.978000
Кв. 382			0.619000
Кв. 383			0.146000
Кв. 384			0.641000
Кв. 385			
Кв. 386			0.762000
Кв. 387			1.266000
Кв. 388			0.638000
Кв. 389			1.146000
Кв. 390	0.454615		
Кв. 391			0.249000
Кв. 392			0.001000
Кв. 393	0.582201		
Кв. 394			
Кв. 395			
Кв. 396			0.446000
Кв. 397			0.924000
Кв. 398	0.451682		
Кв. 399			0.512000
Кв. 400	0.582201		
Кв. 401			0.652000
Кв. 402			0.938000
Кв. 403			1.380000
Офисы			0.002100
Итого	48,244934	0,450216	216,993071
Всего	265,688221		